Tel. ++49(0)7432-9087-0 Fax ++49(0)7432-9087-60



## Fax-Nr. ++49 (0)7432-9087-60

## contact@johs-boss.de



## Technischer Fragebogen

Fragebogen ausgefüllt von\_\_\_

für den Einsatz von VHM-Schaftgewindefräsern, Wendeplatten-, Kombinations- und Glockenwerkzeugen Kundeninformationen Firmenname Ansprechpartner Tel. (Durchwahl) Strasse PLZ, Ort Fax Land eMail Werkstückinformationen Gewinde Durchgangslochgewinde ☐ nach Skizze (siehe unten) ☐ Grundlochgewinde ☐ Aussengewinde □ zylindrisch konisch Gewindelänge/-tiefe (Bei Sondergewinden bitte Aussen-, Flanken- und Kern-Ø mit Tol. angeben, sowie Profilskizze oder Zeichnung mit Winkeln) Gewindebezeichnung: Skizze Werkstoff Werkstoffbezeichnung Besonderheiten Maschine Fräsmaschine ☐ Drehmaschine Gegenlauf Gleichlauf Anzahl der Spindeln max. Spindeldrehzahl Druckluft ☐ Emulsion ☐ Sonstiges Kühlung Ohne □ÖI  $\square$ MMS □Innen □Außen Steuerungstyp: DIN Heidenhain Werkzeug □GF □GFE Typ □GFS □GFM □BGF ☐BGF3 □GFT □GFTH □GFH ☐GFS-ST ☐GFM-ST/L ☐BGFS-W ☐BGFS-H ☐GFW-Q ☐GFG-WFE ☐GFG-WP ☐ Zeichnungs-/Artikelnr.: Schnittstelle □нв Schrumpf ☐ Hydrodehn ☐ Spannzange  $\Box$ HA □SK □HSK ☐ Sonstige

Datum, Unterschrift\_\_\_